


КОПИЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 02-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.03.01.110.М.000024.04.14 от 16.04.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности (профессиональное образование: высшее образование - бакалавриат, специалитет)

Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета, 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет", 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548 - 96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте" №152/04 от 11.04.2014г., акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте" от 10.04.2014г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2341008

Республика Коми город Воркута двадцать второго апреля
две тысячи четырнадцатого года

Я, Л.Г. Кашинская нотариус Воркутинского нотариального округа Республики
Коми свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем
подчисток приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или
каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1К-523

Взыскан тариф 20 рублей

НОТАРИУС

